

Вх 23.09.24



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Донецкой Народной Республики

Прокуратура Кировского
района города Донецка

ул. Кирова, 106 г. Донецк,
Донецкая Народная Республика, 283037

Директору государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Школа № 90 городского округа Донецк»
Донецкой Народной Республики

ул. Кольцова, 25Г
г. Донецк, 283112

18.09 2024 № 105-26/6мер/024

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ


об устранении нарушений требований
действующего законодательства

Прокуратурой Кировского района города Донецка проведена проверка подготовки образовательных организаций к новому учебному году на поднадзорной территории.

В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения требований действующего санитарно-эпидемиологического законодательства:

1. Не организовано проведение противоклещевых (акарицидных) обработок территории, что является нарушением: ст.11, п.1 ст.28, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 08.08.2024), п.2.2.6, п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020, п.5, п.18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 4 от 28.01.2021.

2. Не организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в т.ч. производственный контроль за условиями труда; программа производственного контроля не разработана, что является нарушением: ст.11, ст.29, ст.32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 08.08.2024), п.5, п.11 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные Постановлением Главного государственного



санитарного врача РФ № 4 от 28.01.2021, п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020, п.1.4, Раздел II СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 40 от 02.12.2020.

3. Не обеспечены горячим водоснабжением кабинеты биологии, химии, физики, горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, что является нарушением: ст.11, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 08.08.2024), п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020.

4. Отсутствует комната личной гигиены для девочек (обучающихся 5-11 классов) площадью не менее 3,0 м², оснащенная унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену, что является нарушением: ст.11, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 08.08.2024), п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020.

5. На собственной территории школы частично отсутствует ограждение (забор) по периметру, что является нарушением: ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 08.08.2024), п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020.

6. Не организовано проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий, в т.ч. дератизации и дезинсекции контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов (договор со специализированной организацией не заключен), что является нарушением: ст.11, п.1 ст.28, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 08.08.2024), п.8 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 3 от 28.01.2021, п.5, п.18, п.88, п.98 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 4 от 28.01.2021, п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020.

7. Отсутствует цеховое деление на пищеблоке для работы на сырье, что является нарушением: ст.11, п.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 24.07.2024), п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020, п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 32 от 27.10.2020.

8. Нарушена целостность внутренней отделки помещений (местами): отделки стен и потолка в складском помещении на пищеблоке, отделки потолка в коридоре на 3-м этаже, отделки стен на межлестничной клетке между 2-м и 3-м этажами, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением: ст.11, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 08.08.2024), п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020, п.5, п.18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 4 от 28.01.2021, п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32.

9. Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) на пищеблоке, что является нарушением: ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 08.08.2024), п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020.

10. Отсутствует централизованное горячее водоснабжение, локальное горячее водоснабжение не предусмотрено, водонагревающие устройства отсутствуют (за исключением пищеблока- установлены водоелектронагреватели накопительного типа), что является нарушением: ст.11, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 08.08.2024), п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020, п.5, п.18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 4 от 28.01.2021.

Кроме того, в ходе проведения проверочных мероприятий выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

1. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения электрощитовой, в соответствии с главой 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте, что является нарушением: п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.

2. Не обеспечено определение класса зоны помещения электрощитовой в соответствии с главой 5 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте, что является нарушением: п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.

3. Не обеспечено поддержание исправного состояния, приспособлений для самозакрывания, на дверях эвакуационных выходов с лестничной клетки (1-й этаж западная лестничная клетка, 2-й этаж восточная и северная лестничная клетка, 3-й этаж северная лестничная клетка, что является нарушением: п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.

4. Осуществлено снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (1-й этаж восточная и северная лестничная клетка, 3-й этаж восточная лестничная клетка), что является нарушением: пп. д) п. 16 Правил противопожарного режима

в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.

5. Не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей, что является нарушением: п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.

6. Не расположены имеющиеся огнетушители на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание, что является нарушением: п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.

7. Не предоставлена декларация пожарной безопасности, что является нарушением: ч. 5 ст. 6; ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8. На объекте защиты не установлена фотолюминесцентная эвакуационная система, что является нарушением: ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 9.1.13 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия».

9. Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, что является нарушением: ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» прил. А, табл. А 1, п. 14.

10. Здание не оборудовано системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, что является нарушением: ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009 Свод правил Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления людей при пожаре. Требование пожарной безопасности» утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173 табл. 2, п. 14.

11. Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания (цокольный этаж), что является нарушением: ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход.

12. Отсутствует эвакуационное освещение лестничных клеток, коридоров, проходов и других путей эвакуации, что является нарушением: ст. 6 Федерального

закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6.3., п. 7.6.9. СП 52.13330.2016 свод правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

Выявленные нарушения действующего законодательства влекут угрозу жизни или здоровью людей.

Причинами изложенных нарушений является не соблюдение требований действующего законодательства руководством государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 90 города округа Донецка» Донецкой Народной Республики.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРОШУ:

1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием работника прокуратуры Кировского района города Донецка, заблаговременно уведомив о дате, месте и времени его рассмотрения;
2. Принять конкретные организационные и практические меры, направленные на устранение изложенных в представлении нарушений, причин и условий им способствующих, недопущению возникновения подобных фактов впредь;
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущении выявленных нарушений;
4. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру Кировского района города Донецка в письменной форме с приложением надлежащим образом заверенных копий документов, а также иных материалов, подтверждающих устранение выявленных нарушений, приказов о привлечении к ответственности виновных лиц, не позднее, чем в месячный срок с приложением копии приказа о наказании виновных лиц.

Прокурор
Кировского района города Донецка
Донецкой Народной Республики

старший советник юстиции

Р.С. Скрипкин